Contrôle de Info C

Durée: 2h	Aucun document autor
Nom:	Prénom :
Notez que les affirm entreront pour partie de	ations (antécédents, conséquents, rôles, et invariants) dans vos codes ns la note finale.
	, écrivez la déclaration du type liste pour représenter une liste linée haînee (comme vue en TD) de réels double.
	jouterEnTête qui ajoute dans une liste (du type précédemmment décla de liste. Cette procédure a <u>deux</u> paramètres.

du type precedemm Ichier (une chaîne d	ment déclaré). Cette e caractères). Éviden	procédure possèd nment, vous pour	le <u>deux</u> paramètres rez utiliser la proc	s la liste et le nom édure ajouterEnTê

irametres la fisi	se et le nom d	u nemer (un	e chame de o	caracteres).	

5. On veut un <u>programme</u> qui prend comme paramètres programmes deux noms de fichiers. Le premier est le nom d'un fichier qui contient une suite (éventuellement vide) de réels double (attention, ce n'est pas un fichier de texte!). Le second est le nom du fichier qui contiendra les réels positifs issus du premier fichier.							
Dans la fonction main, écrivez le code nécessaire pour créer le second : Vous ferez toutes les vérifications nécessaires.	fichier de réels positifs.						